

**Kúpna zmluva**  
č. 4/2026/RVS  
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 311 863  
DIČ: 2021079841  
IČ DPH: Nie je platca DPH  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom  
číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka primátor mesta  
Kontaktná osoba: Ing. František Sádecký  
Email: frantisek.sadecky@nove-mesto.sk  
Tel: 032 7402 222

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**1.2 Dodávateľ:**

Obchodné meno: INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.  
Sídlo: U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR  
IČO: 26933195  
DIČ: CZ26933195  
IČ DPH: CZ26933195  
bankové spojenie: Citfin, spořitelní družstvo  
Číslo účtu: 1071249/2060  
zastúpený: Jiří Strnad, jednatel  
osoby oprávnenie na rokovanie  
vo veciach Zmluvy: Jiří Strnad  
Telefón: +420605260765  
Email: strnad@inrekaplosiny.cz

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

**Preambula**

Táto Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky „Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Dodávateľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).

**II. Predmet Zmluvy**

**2.1 Všeobecné ustanovenia:**

- 2.1.1 Názov: Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku
- 2.1.2 Druh/y: Tovar

**2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy**

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je dodanie tovaru - Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku bližšie špecifikovanej v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

- 2.3.1 Vráťane dopravy na miesto plnenia.
- 2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
- 2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené.

### **III. Zmluvné podmienky**

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- 3.2 Lehota dodania: do 16 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy.
- 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 1 ks Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku v rozsahu podľa prílohy č. 1, vrátane dopravy na miesto plnenia.  
Jednotka: celok
- 3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.nove-mesto.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky-mesto-nove-mesto-nad-vahom/> a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. Ak zmluva ustanovuje iné podmienky, než sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach Mesta Nové Mesto nad Váhom, prednosť majú ustanovenia zmluvy.

### **IV. Zmluvná cena a platobné podmienky**

**4.1 Celková cena plnenia**

- 4.1.1 Cena bez DPH: 89 900 EUR (slovom osemdesiatdeväťtisíc deväťsto EUR a nula centov)
- 4.1.2 DPH: 20 677 EUR (slovom dvadsaťtisíc šesťsto sedemdesiatsedem EUR a nula centov)
- 4.1.3 Cena vrátane DPH: 110 577 EUR (slovom jednotodesaťtisíc päťsto sedemdesiatsedem EUR a nula centov)

- 4.2 Štruktúra celkovej ceny plnenia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Cenová ponuka.
- 4.3 Cena tovaru zahŕňa aj akékoľvek náklady dodávateľa súvisiace s riadnym a včasným dodaním tovaru podľa podmienok tejto zmluvy, vrátane nákladov spojených s jeho dopravou do miesta dodania, jeho vyložením v mieste dodania, inštaláciou, montážou a odovzdaním.

**4.4 Platobné podmienky:**

- 4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi, pričom Objednávateľ uhradí sumu Dodávateľovi bez DPH vzhľadom na cezhraničný prevod tovaru a Objednávateľ odvedie DPH svojmu správcovi dane v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právo

Dodávateľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí plnenia podľa tejto Zmluvy.

- 4.3.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
- informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy
  - Informáciu o tom, že predmet zmluvy bude používaný v Slovenskej republike.
- 4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

## V. Záručná doba

- 5.1. Vadou sa na účely zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, a parametroch tovaru stanovených touto zmluvou, pokynmi objednávateľa a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a spôsobom, ktorý určuje zmluva. V opačnom prípade má tovar vady a Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení tejto zmluvy a v prípade, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, tak sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 5.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia, alebo ktoré vzniknú alebo sa objavia v čase trvania záručnej doby, bez ohľadu na to, kedy vznikli. Ak je vada spôsobená okolnosťami uvedenými na strane Dodávateľa, Dodávateľ vadu odstráni na svoje náklady. V ostatných prípadoch (najmä, ak vada vznikla nesprávnym zaobchádzaním s dodaným tovarom alebo nedodržaním podmienok jeho používania) Dodávateľ nezodpovedá za prípadné vady tovaru.
- 5.3 Dodávateľ preberá záväzok zo záruky za akosť (vlastnosti) tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Objednávateľa. **Záručná doba trvá 12 mesiacov.** Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť záručný a pozáručný servis autorizovaným servisom so sídlom vo vzdialenosti najviac do 50 km od sídla verejného obstarávateľa.
- 5.4 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. V prípade výmeny alebo nahradenia časti tovaru, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni, v ktorom Objednávateľ prevezme vymenenú alebo nahradenú časť tovaru.
- 5.5 Ak Objednávateľ zistí pri preberaní tovaru že došlo k podstatnému porušeniu zmluvy dodaním tovaru s vadami, môže Objednávateľ odmietnuť dodanie tovaru a žiadať od Dodávateľa dodanie tovaru bez väd, iné nároky Objednávateľa z tohto titulu sa vylučujú. Zmluvné strany dohodli, že ak je zmluva počas záručnej doby v dôsledku vzniku väd tovaru porušená podstatným spôsobom, Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa (i) odstránenie väd dodaného tovaru vykonaním jeho opravy alebo (ii) primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak by oprava tovaru nebola možná alebo účelná, je Objednávateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o výmene dodaného tovaru za nový bez väd. Objednávateľ nie je oprávnený domáhať sa voči Dodávateľovi iných nárokov

z vád tovaru vzniknutých počas záručnej doby alebo odstúpiť z tohto dôvodu od zmluvy, okrem prípadov výslovne dohodnutých v tejto zmluve.

- 5.6 Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi z vád tovaru Objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za riadne uplatnenie nárokov z vád tovaru a zaslanie všetkých s tým súvisiacich oznámení sa považuje tiež oznámenie zaslané elektronickou poštou (e-mailom).

## **VI. Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
- 6.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 6.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 6.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 6.6 Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Dodávateľ jeden rovnopis.
- 6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.8 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.nove-mesto.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky-mesto-nove-mesto-nad-vahom/>


V Novom Meste nad Váhom, dňa **16 07 2026**

V Nivnici, dňa . . 2026 **16 07 2026**

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. František Mašlonka**  
Prímátor mesta

  
\_\_\_\_\_  
**Jiří Strnad**  
konateľ

**Prílohy:**

1. Opis predmetu zákazky

**1. Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií****Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku****Identifikačné údaje dodávateľa (doplniť): INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o., IČO: 26933195, U Dvora 1218, 687 51, Nivnice, Česká republika**

| Parameter                                                            | MJ | Požadovaná hodnota<br>(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky<br>(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať<br>stručný ekvivalent požadovanej hodnoty) |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| počet                                                                | ks | 1                                                                 | 1                                                                                                                            |
| Celková hmotnosť vozidla                                             | -  | Max 3 500 kg                                                      | 3500 kg                                                                                                                      |
| Výkon motora vozidla min. EURO 6 e                                   | KW | Min. 100 – Max. 140                                               | 100                                                                                                                          |
| Maximálna pracovná výška                                             | m  | Min 19,50 – Max 21,00                                             | 19,6                                                                                                                         |
| Výška podlahy koša                                                   | m  | Min 17,50 – Max 19,00                                             | 17,6                                                                                                                         |
| Kôš uchytenie koľa z boku, nie zospodu, hmotnosť koša bez preťaženia | kg | Min 200 – Max 300                                                 | ÁNO, 200                                                                                                                     |
| Stranový dosah pri 200 kg záťaže                                     | m  | Min 9,00                                                          | 9,2                                                                                                                          |
| Šírka osí ustavených podpier                                         | m  | Max 3,50                                                          | 3,5                                                                                                                          |
| Pôdorys pracovného koša                                              | m  | Min 1,40 x 0,70                                                   | 1,4 x 0,7                                                                                                                    |
| Otoč plošiny                                                         | °  | Min 400                                                           | 400                                                                                                                          |
| Celková dĺžka                                                        | m  | Min 7,00 Max 7,5                                                  | 7,12                                                                                                                         |
| Celková výška (sklopená plošina)                                     | m  | Max 2,5                                                           | 2,5                                                                                                                          |

## 1. Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

|                                                         |   |                                                                                                                                                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Prejazdová šírka vozidla                                | m | Min 1,8 – Max 2,1                                                                                                                                                                                | 2    |
| <b>Technické vlastnosti</b>                             |   | <b>Hodnota/charakteristika</b>                                                                                                                                                                   |      |
| Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku |   | nová, nepoužitá                                                                                                                                                                                  | ÁNO  |
| Podvozok N1                                             |   | S nadstavbou pracovnej plošiny ako celok                                                                                                                                                         | ÁNO  |
| Rok výroby podvozku                                     |   | 2026                                                                                                                                                                                             | 2026 |
| Pohon podvozku                                          |   | 4x2                                                                                                                                                                                              | ÁNO  |
| Prevodovka                                              |   | Manuálna, minimálne 6 stupňová vpred                                                                                                                                                             | ÁNO  |
| Pohon pre nadstavbu z prevodovky                        |   | PTO                                                                                                                                                                                              | ÁNO  |
| Počet miest na sedenie                                  |   | 1+1                                                                                                                                                                                              | ÁNO  |
| Požadovaná výbava podvozku min.                         |   | ABS s elektronickým rozdelením brzdného sily, imobilizér, centrálna uzamykanie kabíny s diaľkovým ovládaním, klimatizácia. 2x airbag, palubný počítač, rádio 7" s ovládaním na volante, tempomat | ÁNO  |
| Svetlá                                                  |   | Denné svietenie, predné hmlové                                                                                                                                                                   | ÁNO  |
| Okná                                                    |   | Elektricky ovládateľné                                                                                                                                                                           | ÁNO  |
| Povinná výbava                                          |   | Podľa aktuálnej vyhlášky SR                                                                                                                                                                      | ÁNO  |
| Výstražné zariadenie                                    |   | 1 ks magnetický maják 12V, 2x predátor v čelnej maske, čelne na kabíne a predátor na zadnom nárazníku, výstražné zábleskové LED svetlo pod kôš                                                   | ÁNO  |
| Koncepcia plošiny                                       |   | Pozostávajúca z 2 samostatných teleskopických ramien spojených kĺbom, vysúvanie ramien do transportnej polohy                                                                                    | ÁNO  |
| Rok výroby pracovnej plošiny                            |   | 2026                                                                                                                                                                                             | ÁNO  |
| Otočný kôš v rozsahu minimálne                          |   | Min. 2x60°                                                                                                                                                                                       | ÁNO  |
| Pracovný kôš                                            |   | Hliníkový 1,40x 0,70x 1,10 m,                                                                                                                                                                    | ÁNO  |
| Počítadlo motohodín                                     |   | Počítajúce motohodiny zapojenia čerpadla                                                                                                                                                         | ÁNO  |
| Ochrana kabíny                                          |   | Antikolízne zariadenie proti stretu pracovnej plošiny s kabínou                                                                                                                                  | ÁNO  |
| Pohon plošiny                                           |   | Z prevodovky podvozku cez PTO                                                                                                                                                                    | ÁNO  |

## 1. Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

|                                               |                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ovládanie plošiny z otoče a z koša            | Proporcionálne, elektrohydraulické pomocou joystickov                                                                                                                                                        | ÁNO     |
| Vedenie hydraulických hadíc a káblov na 230 V | Vo vnútri ramien plošiny až do koša                                                                                                                                                                          | ÁNO     |
| LED aléj v zadnej časti vozidla               | Nastaviteľné z kabíny, min. 15 režimov                                                                                                                                                                       | ÁNO     |
| Hydraulické podpery bez náklonu               | Prevedenie H – stabilizácia s variabilným výsuvom do boku.<br>Možnosť práce bez bočného výsuvu podpier.                                                                                                      | ÁNO     |
| Pracovný kôš                                  | S dvierkami (tzv. walk-in – voľný vstup- nastupovanie bez podlezania) s možnosťou priblížiť sa až na zem pre jednoduchšie nastupovanie a nakladanie, izolovaný od ramena, závesný pracovný box (odnímateľný) | ÁNO     |
| START/STOP pre ovládanie motora podvozku      | V pracovnom koši                                                                                                                                                                                             | ÁNO     |
| Bezpečnostné prvky minimálne                  | Signalizácia zasunutia podpier v kabíne, núdzové spúšťanie pracovnej plošiny, kontrola vysunutia hydraulických podpier a tlaku podpier pri ustanovení.                                                       | ÁNO     |
| Podložky pod podpery                          | 4 ks o rozmeroch 300 x 300 x 30 mm. s držiakom                                                                                                                                                               | ÁNO     |
| AL schránka utesnená, uzamykateľná na ráme    | Rozmer podľa priestoru na ráme                                                                                                                                                                               | ÁNO     |
| Ohrádka z AL profilu                          | Na ráme s príchytými okami                                                                                                                                                                                   | ÁNO     |
| Prislušenstvo                                 | Dopravný kužel plastový 2 ks vrátane držiaku na ráme, zakladacie klíny 2 ks,                                                                                                                                 | ÁNO     |
| Záruka na tovar                               | Mín. 12 mesiacov                                                                                                                                                                                             | 12 mes. |

### Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane jednorázového zaškolenia obsluhy (max. 3 osôb) pre správne a bezpečné používanie a údržbu.

Súčasne s dodaním predmetu kúpy Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi dokumentáciu k plošine: návod na obsluhu 1 x v tlačenej forme, denník zdvíhacieho zariadenia, kópiu oprávnenia na výrobu technických zariadení zdvíhacích a oprávnenia na odborné prehliadky, skúšky a opravu vyhradených technických zdvíhacích.

Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku musí spĺňať zákonom stanovené normy STN EN 280 „alebo ekvivalent“, platnú vyhlášku cestnej premávky č. 134/2018 Z.z., musí mať CE prehlásenie č. 56/2018 Z.z..

Požaduje sa záruka na celok najmenej 12 mesiacov, požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis autorizovaným servisom so sídlom 50 km od sídla verejného obstarávateľa.

## 1. Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií

Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie funkčnej a technickej špecifikácie predmetu Zmluvy s uvedením presného názvu (obchodnej značky) do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.