

LOVOL

Member of **SDHI** Group

TECHNICKÝ LIST

LOVOL M 504 (41 kW, s kabinou) Špecifikácia

| MOTOR | MFA08 | DOOSAN DM02- |
|--|----------------------|------------------------------|
| Počet valecov / objem | ks / cm ³ | 4 / 2292 |
| Výkon / Krútiaci moment | kW/ hp // Nm | 41 / 55 // 213 |
| PREVODOVKA, SPOJKA | | Mechanická synchronizovaná |
| Počet stupňov vpred / vzad | | 12Ľ / 12R |
| Druh spojky | | Suchá, dvoj lamelová |
| ZADNÝ KARDANOVÝ HRIADEL (PTO) | | Nezávislý |
| Otáčky kardan. hriadeľa | ot/min | 540 / 1000 |
| ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES (TBZ) | | Cat.I. |
| Systém regulácie | | Silová a polohová regulácia |
| Maximálny zdvih ramien TBZ | kg | 1400 |
| HYDRAULIKA | | |
| Počet hydraulických čerpadiel | ks | 2 |
| Výkon hydraulických čerpadiel | l/min | 13 + 41 |
| Počet vonkajších hydraulických okruhov (SCV) | ks | 2 |
| RIADENIE | | hydrostatické |
| Spôsob riadenia | | Centrálny hydrovalec |
| PREDNÁ NÁPRAVA - POHON | | Pevná - 4WD 4x4 |
| Možnosť vypnutia pohonu 4WD | | Áno |
| BRZDY | | |
| Pracovné brzdy | | Mechanické, lamelové - mokré |
| Parkovacia brzda | | Mechanická, ručne ovládaná |
| KABÍNA | | Certiifikovaná, s kúrením |
| Sedačlo vodiča s bezpečnostným pásmom | | Áno |
| PNEUMATIKY | | |
| Predné // Zadné | | 280/70 R 20 // 380/70 R28 |
| ROZMERY A HMOTNOSTI | | |
| Palivová nádrž | l | 60 |
| Rázvor | mm | 1990 |
| Vlastná konštrukčná hmotnosť | kg | 2650 |



* hmotnosť traktora je závislá na jeho výbave doplnkovou výbavou a závažím

LOADER


go safety

ČELNÝ NAKLADAČ INTER-TECH IT 800

Základná výbava :

- Nosný úchyt montovaný na traktor s podviazaním
- Zdvíhacie rameno zaistené čapmi (odoberateľné)
- Integrované odstavné nohy
- Euro rýchloúchyt náradia so zaistovaním
- Mechanické samovyrovnávanie náradia - paralelogramom
- Ovládanie funkcií nakladača elektomechanickým joistickom
- Tri hydraulické okruhy pre ovládanie nakladača
- Ovládanie tretej funkcie – elektro-hydraulicky

TECHNICKÉ PARAMETRE:

| Parameter | hodnota | Typ: IT 800 |  |
|--|--|-------------|---|
| Pohon (vnútorný priemer valca) | mm | 50 | |
| Výška zdvíhu k oku výložníka | mm | 2 950 | |
| Nakladacia výška | mm | 2 800 | |
| Výška pri max. sklone lopaty | mm | 2 150 | |
| Hodnota zahĺbenia pod uroveň plochy | mm | 120 | |
| Uhol zatvorenia lopaty - dole | ° | 54 | |
| Uhol zatvorenia lopaty hore | ° | 55 | |
| Uhol vyklopenie lopaty hore | ° | 48 | |
| Nominálna nosnosť | kg | 800 | |
| Vlastná hmotnosť | kg | 305 | |
| Ovládanie funkcií nakladača | Joistick s treťou funkciou ovládanou elektro-hydraulicky | | |
| Úchyt náradia k nakladaču | Euro rýchloúchyt | | |
| Polohovanie lopaty – náradia pri práci | Mechanický paralelogram – samo-vyrovnávanie | | |
| Uchytenie k traktor | Nosná konzola s podviazaním | | |
| Uchytenie nakladača ku konzole | Typ uchytenia na traktor pomocou čapov | | |
| Lopata š=1,5 | V základnej výbave | | |
| Paletizčné vidly | V základnej výbave | | |
| Kompatibilita s traktorom | LOVOL M 504 PRO | | |

☎ 0048 51 811 11 11



- ☑ Standard equipment
- ☑ Specialized equipment
- ☑ Accessories
- ☑ Optional equipment

☎ 0048 51 811 11 11

☎ 0048 51 811 11 11

WWW.INTERNETECH-AGRO.PL

ZORA-MIMEX s.p.
Brzostin 37
049 51 B r
by Anonym

| | | |
|---|-------|---|
| <h1 style="text-align: center; color: orange;">ZEPPELIN</h1> <p>Výrobca: ZEPPELIN</p> <p>Obchodný názov GALAXY</p> <p>Typ: UEDESB 1450</p> | |  |
| Uchytenie mulčovača | | Paralelogramové rameno |
| Ovládanie vysunutia mulčovača | | Hydraulikou traktora |
| Pracovný záber mulčovača | cm | 145 |
| Celková šírka | cm | 158 |
| Maximálny výsuv mulčovača od stredu traktora | cm | 208 |
| Potrebný príkon | Hp | 35 |
| Výkonnosť | ha /h | Cca 1,4 |
| Maximálna pracovná rýchlosť | Km/h | 10 |
| Prevodovka | | Liatinová s jednosmernou spojkou |
| Počet hnacích klinových remeňov | ks | 3 |
| Úchyt na traktor | | Trojbový záves kat I. |
| Rezné prvky – kladivá | ks | 24 |
| Nastavenie výšky kosenia | | Klizné bočné lyžiny |
| Predná ochrana proti úletu | | Áno |
| Vlastná hmotnosť | kg | 280 |
| Odstavná noha | | Áno |
| Hnací kĺbový hriadeľ | | Áno |
|  | | |

a